


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY: CIĄG KOMUNIKACYJNY



1. NAWIERZCHNIA

- 1.1 Kostka betonowa grub. 8 cm.
- 1.2 Podsypka cementowo- piaskowa grub. 3cm
- 1.3 Podbudowa zasadnicza kruszywa łamanego 0/31,5 C50/30 grub. 15 cm
- 1.4 Warstwa odsączająca grubości 10 cm

INWESTOR		JEDNOSTKA PROJEKTOWA	
GMINA CZAPLINEK ul. Rynek 6 78-550 Czaplinek		MILAG Michał Łaga Żółte 27; 78-500 Drawsko Pomorskie	
Nazwa i adres inwestycji	PRZEBUDOWA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE AMFITEATRU W CZAPLINKU		
NAZWA RYSUNKU	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE	podpis	nr rys. 2
ASYSTENT PROJEKTANT	mgr inż. Michał Łaga	data	09.2021
KONSTRUKCJA	mgr inż. Seweryn Duszewski upr. nr ZAP/0178/PWBK/15 spec. konstrukcyjno- budowlana	skala	1:50